

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER ÁTVÉTELI ÉS KIADÁSI PONTJAINAK FÖLDGÁZ MINŐSÉGI ELSZÁMOLÁSI RENDJE 2005 - 2006 GÁZÉVRE

SOR- SZÁM	KROMATOGRÁF	TELEPÍTÉSI HELY	GÁZ FORGALMAZÁSI IRÁNYOK	ILLETÉKESSÉG		GÁZ- CSO- PORT
	MINTAÁRAM KÓD			MOL Rt. Üzem	Kapcsolódó rendszer üzemeltető	
1	K- 1-1	BEREGSZÁSZ	BEREGDARÓC ->NYÍREGYHÁZA BEREGDARÓC ->H.SZOBOSZLÓ O	Hajdúszoboszló	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS TIGÁZ	2/H
2	K- 2-1	NEMESBIKK	NYÍREGYHÁZA -> NEMESBIKK O	Hajdúszoboszló	TIGÁZ	2/H
3	K- 2-2		NEMESBIKK <-> HAJDÚSZOBOSZLÓ O vagy HSZ_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
4	K- 2-3		NEMESBIKK -> ZSÁMBOK O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	TIGÁZ	2/H
5	K- 2-4		NEMESBIKK <-> HAJDÚSZOBOSZLÓ O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
6	K- 3-1	THE GÁZATADÓ	NEMESBIKK -> THE GÁZATADÓ O	Miskolc	AES TISZAI ERŐMŰ TIGÁZ	2/H
7	K- 4-1	TVK GÁZATADÓ	NEMESBIKK ->TVK GÁZATADÓ O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Miskolc	TVK Rt. AES BORSODI ENERGETIKAI Kft. TIGÁZ TVK ERŐMŰ Kft.	2/H
8	K- 5-1	HAJDÚSZOBOSZLÓ	HAJDÚSZOBOSZLÓ ->NEMESBIKK O vagy HSZ_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	TIGÁZ	2/H
9	K- 5-2		HAJDÚSZOBOSZLÓ "0" pont ->ÖSSZEFOGÁS O vagy HSZ_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
10	K- 5-3		HAJDÚSZOBOSZLÓ TERMELÉS HSZ_HT	Hajdúszoboszló	MOL Rt. KTD.	2/H
11	K -5-4		HAJDÚSZOBOSZLÓ -> KEVERŐ KÖR O, HSZ_FGT	Hajdúszoboszló	MOL Rt. KTD.	2/H
12	K- 6-1	CENTER	ZSÁMBOK <->CENTER O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Miskolc	TIGÁZ MAGYAR GÁZSZOLG.	2/H
13	K- 6-2		KISTOKAJ <->CENTER O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Miskolc	TIGÁZ	2/H
14	K- 6-3		CENTER ->ÓZD O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Miskolc	ÓZDI ACÉLMŰVEK TIGÁZ OERG	2/H
15	K- 7-1	KISTOKAJ	KISTOKAJ <->CENTER O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Miskolc	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
16	K- 7-2		KISTOKAJ ->BVK I. GÁZATADÓ O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Miskolc	BORSODCHEM Rt.	2/H
17	K- 7-3		KISTOKAJ ->VARGAHEGY ->ROM. V. O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Miskolc	TIGÁZ AES BORSODI ENERGETIKAI Kft. HOLCIM HUNGÁRIA CEMENTIPARI Kft.	2/H
18	K- 8-1	VARGAHEGY	KISTOKAJ ->VARGAHEGY O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Miskolc	TIGÁZ DIÓSGYŐRI IPARI PARK Kft. MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ Kft. DUNAFERR ENRGIASZOLGÁLTATÓ Kft.	2/H
19	K- 9-1	BEREGDARÓC	Beregszász -> Beregdaróc O	Hajdúszoboszló	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER ÁTVÉTELI ÉS KIADÁSI PONTJAINAK FÖLDGÁZ MINŐSÉGI ELSZÁMOLÁSI RENDJE 2005 - 2006 GÁZÉVRE

SOR-SZÁM	KROMATOGRÁF	TELEPÍTÉSI HELY	GÁZ FORGALMAZÁSI IRÁNYOK	ILLETÉKESSÉG		GÁZ-CSO-PORT
	MINTAÁRAM KÓD			MOL Rt. Üzem	Kapcsolódó rendszer üzemeltető	
20	K-10-1	VECSÉS	VÁROSFÖLD <->VECSÉS (NA 600) O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
21	K-10-2		VECSÉS ->SZÁZHALOMBATTA O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	TIGÁZ DDGÁZ	2/H
22	K-10-3		KÖRVEZETÉK DÉLI ÁG O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FŐGÁZ TIGÁZ	2/H
23	K-10-4		KÖRVEZETÉK ÉSZAKI ÁG ÉS VECSÉS <->CEGLÉDBERCEL O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FŐGÁZ TIGÁZ	2/H
24	K-11-1	ZSÁMBOK	Nemesbikk -> Zsámbok O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
25	K-11-2		ZSÁMBOK <->ALAG ÉS BALASSAGYARMAT O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	GE HUNGARY Rt. DUNA-DRÁVA CEMENT Kft. FŐGÁZ TIGÁZ	2/H
26	K-12-1	SOROKSÁR	SOROKSÁR GÁ. O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FŐGÁZ TIGÁZ	2/H
27	K-13-1	CSEPEL	CSEPEL GÁ. O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	CSEPELI ERŐMŰ Kft. FŐGÁZ TIGÁZ	2/H
28	K-13-2		Vecsés - Csepel vezeték. O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	CSEPELI ÁRAMTERMELŐ Kft.	2/H
29	K-14-1	VECSÉS	Vecsés -> Csepel vezeték O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
30	K-14-2		Vecsés -> Csepel vezeték O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER ÁTVÉTELI ÉS KIADÁSI PONTJAINAK FÖLDGÁZ MINŐSÉGI ELSZÁMOLÁSI RENDJE 2005 - 2006 GÁZÉVRE

SOR-SZÁM	KROMATOGRÁF	TELEPÍTÉSI HELY	GÁZ FORGALMAZÁSI IRÁNYOK	ILLETÉKESSÉG		GÁZ-CSO-PORT
	MINTAÁRAM KÓD			MOL Rt. Üzem	Kapcsolódó rendszer üzemeltető	
31	K-14-3	VECSÉS	ÉS BETÁPLÁLT FÖLDGÁZ TÍPUSOK Városföld<->Vecsés (NA 700) O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
32	K-15-1	HÁRSHEGY	HÁRSHEGY GÁ. O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FŐGÁZ	2/H
33	K-16-1	SZENTENDRE	SZENTENDRE GÁ. O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FŐGÁZ TIGÁZ	2/H
34	K-17-1	RÁKOSPALOTA	RÁKOSPALOTA G.Á. O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FŐGÁZ	2/H
35	K-17-2		KÖRVEZETÉK . O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
36	K-18-1	KÖBÁNYA	KÖBÁNYA GÁ. O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FŐGÁZ	2/H
37	K-19-1	IKARUSZ	IKARUSZ GÁ. O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT vagy HAG vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Vecsés	FŐGÁZ	2/H
38	K-20-1	SZANK	SZANK->BAJA ÉS SZANK ->KALOCSA SZANK_HT vagy END_HT vagy O vagy SZ_T_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	DÉGÁZ DDGÁZ	2/H
39	K-20-2		SZANK <-> ZSANA SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy O vagy ZSANA_FGT vagy END_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
40	K-20-3		SZANK "0" pont SZANK_HT	Kecskemét	MOL Rt. KTD.	2/H
41	K-20-4		KISKUNDOROZSMA <->SZANK SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy O vagy OH_FGT vagy END_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
42	K-21-1	VÁROSFÖLD	VÁROSFÖLD <->VECSÉS (NA 700) O vagy HSZ_FGT vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy OH_FGT vagy ZSANA_FGT vagy SZ_T_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	TIGÁZ	2/H
43	K-21-2		VÁROSFÖLD <->KARDOSKÚT O vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT vagy OH_FGT vagy HSZ_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER ÁTVÉTELI ÉS KIADÁSI PONTJAINAK FÖLDGÁZ MINŐSÉGI ELSZÁMOLÁSI RENDJE 2005 - 2006 GÁZÉVRE

SOR-SZÁM	KROMATOGRÁF MINTAÁRAM KÓD	TELEPÍTÉSI HELY	GÁZ FORGALMAZÁSI IRÁNYOK <i>ÉS BETÁPLÁLT FÖLDGÁZ TÍPUSOK</i>	ILLETÉKESSÉG		GÁZ- CSO- PORT
				MOL Rt. Üzem	Kapcsolódó rendszer üzemeltető	
44	K-21-3	VÁROSFÖLD	ENDRÖD ->VÁROSFÖLD (NA 600) <i>O vagy END_HT vagy HSZ_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
45	K-21-4		ENDRÖD ->VÁROSFÖLD (NA 800) <i>O vagy END_HT vagy HSZ_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
46	K-22-1	KISKUNDOROZSMA	JUGOSZLÁV / BOSZNIA-HERCEGOVINA TRANZIT <i>O vagy END_HT vagy HSZ_FGT vagy OH_FGT vagy SZ_T_HT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
47	K-22-2		VÁROSFÖLD ->KISKUNDOROZSMA <i>O vagy END_HT vagy HSZ_FGT vagy OH_FGT vagy SZ_T_HT vagy ZSANA_FGT vagy SZANK_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
48	K-22-3		ENDRÖD ->KISKUNDOROZSMA <i>O vagy END_HT vagy HSZ_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kecskemét	DÉGÁZ	2/H
49	K-23-1	SZÁZHALOMBATTA	SZÁZHALOMBATTA ->ERCSI ->DHE <i>O vagy END_HT vagy HSZ_FGT vagy OH_FGT vagy SZ_T_HT vagy ZSANA_FGT vagy SZANK_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kápolnásnyék	MOL Rt. TIGÁZ DDGÁZ	2/H
50	K-23-2		DHE Rt. II <i>O vagy END_HT vagy HSZ_FGT vagy OH_FGT vagy SZ_T_HT vagy ZSANA_FGT vagy SZANK_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kápolnásnyék	MOL Rt.	2/H
51	K-23-3		DHE Rt. III <i>O vagy END_HT vagy HSZ_FGT vagy OH_FGT vagy SZ_T_HT vagy ZSANA_FGT vagy SZANK_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kápolnásnyék	MOL Rt. FÖGÁZ	2/H
52	K-24-1	DUNAÚJVÁROS	ADONY ->DUNAÚJVÁROS <i>O vagy END_HT vagy HSZ_FGT vagy OH_FGT vagy SZ_T_HT vagy ZSANA_FGT vagy SZANK_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kápolnásnyék	DUNAFERR ENERGIASZOLGÁLTATÓ Kft. DDGÁZ	2/H
53	K-25-1	ŐSI	PÉT <i>O vagy END_HT vagy HSZ_FGT vagy OH_FGT vagy SZ_T_HT vagy ZSANA_FGT vagy SZANK_HT vagy HAG illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kápolnásnyék	NITROGÉNműVEK Zrt. KÖGÁZ	2/H
54	K-25-2		ŐSI <i>O vagy END_HT vagy HSZ_FGT vagy OH_FGT vagy SZ_T_HT vagy HAG vagy ZSANA_FGT vagy SZANK_HT vagy PE_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kápolnásnyék	NITROGÉNműVEK Zrt.	2/H
55	K-26-1	GYŐR	GYŐR (SÍK) HAG	Kápolnásnyék	ÉGÁZ	2/H
56	K-26-2		TÖLTÉSTAVA <->BALATONFÜZFŐ ÉS DEVECSER <i>HAG vagy O vagy HSZ_FGT vagy SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy END_HT vagy OH_FGT vagy PE_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kápolnásnyék	ÉGÁZ KÖGÁZ MAGYAR GÁZSZOLG	2/H
57	K-26-3		BÓNÝRÉTALAP <->SZENTENDRE <i>HAG vagy O vagy HSZ_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kápolnásnyék	ÉGÁZ TIGÁZ	2/H

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER ÁTVÉTELI ÉS KIADÁSI PONTJAINAK FÖLDGÁZ MINŐSÉGI ELSZÁMOLÁSI RENDJE 2005 - 2006 GÁZÉVRE

SOR-SZÁM	KROMATOGRÁF	TELEPÍTÉSI HELY	GÁZ FORGALMAZÁSI IRÁNYOK	ILLETÉKESSÉG		GÁZ-CSO-PORT
	MINTAÁRAM KÓD			MOL Rt. Üzem	Kapcsolódó rendszer üzemeltető	
58	K-27-1	ADONY	VÁROSFÖLD ->ADONY 600 SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy END_HT vagy OH_FGT vagy HAG vagy ZSANA_FGT vagy O vagy HSZ_FGT <i>illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kápolnásnyék	DDGÁZ KÖGÁZ	2/H
59	K-27-2		VÁROSFÖLD ->ADONY 400 SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy END_HT vagy OH_FGT vagy HAG vagy ZSANA_FGT vagy O vagy HSZ_FGT <i>illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kápolnásnyék	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
60	K-27-3		ADONY ->LENGYELTÓTI ÉS PEREMARTON SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy END_HT vagy OH_FGT vagy HAG vagy ZSANA_FGT vagy O vagy HSZ_FGT <i>illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Kápolnásnyék	MOL DUNAI FINOMÍTÓ DDGÁZ KÖGÁZ	2/H
61	K-28-1	PÉCS	PÉCS ->MOHÁCS ->SZEKSZÁRD SZANK_HT vagy END_HT vagy O vagy SZ_T_HT <i>illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Gellénháza	DDGÁZ	2/H
62	K-29-1	NAGYKANIZSA	NAGYKANIZSA SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy END_HT vagy OH_FGT vagy ZSANA_FGT vagy O vagy HSZ_FGT vagy BARCS_HT vagy HAG vagy PE_FGT <i>illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Gellénháza	KÖGÁZ MAGYAR GÁZSZOLG	2/H
63	K-29-2		ÖREGLAK->NAGYKANIZSA SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy END_HT vagy OH_FGT vagy HAG vagy ZSANA_FGT vagy O vagy HSZ_FGT <i>illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Gellénháza	KÖGÁZ DB-GÁZ	2/H
64	K-29-4		NAGYKANIZSA <-> PUSZTAEDERICS SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy END_HT vagy OH_FGT vagy ZSANA_FGT vagy O vagy HSZ_FGT vagy BARCS_HT vagy HAG vagy PE_FGT <i>illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Gellénháza	KÖGÁZ	2/H
65	K-30-1	SZOMBATHELY	JÁNOSHÁZA ->SZOMBATHELY SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy OH_FGT vagy ZSANA_FGT vagy END_HT vagy O vagy HAG vagy HSZ_FGT vagy PE_FGT <i>illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Gellénháza	ÉGÁZ	2/H
66	K-31-1	PUSZTAEDERICS	PUSZTAEDERICS FGT KI-BETÁROLÁS -> ZALAEGRSZEG -> TAPOLCA SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy END_HT vagy O vagy BARCS_HT vagy HAG vagy PE_FGT vagy BS_öPD_HT <i>illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Gellénháza	MOL Rt. KTD. KÖGÁZ ÉGÁZ MAGYAR GÁZSZOLG	2/H

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER ÁTVÉTELI ÉS KIADÁSI PONTJAINAK FÖLDGÁZ MINŐSÉGI ELSZÁMOLÁSI RENDJE 2005 - 2006 GÁZÉVRE

SOR-SZÁM	KROMATOGRÁF MINTAÁRAM KÓD	TELEPÍTÉSI HELY	GÁZ FORGALMAZÁSI IRÁNYOK ÉS BETÁPLÁLT FÖLDGÁZ TÍPUSOK	ILLETÉKESSÉG		GÁZ-CSO-PORT
				MOL Rt. Üzem	Kapcsolódó rendszer üzemeltető	
67	K-32-1	BABÓCSA	BABÓCSA GÁZÁTADÓ <i>BAB_HT</i>	Gellénháza	MOL Rt. KTD. KÖGÁZ	2/S
68	K-32-2		BABÓCSA <->NAGYKANIZSA <i>BARCS_HT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> vagy <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>HAG</i> vagy <i>PE_FGT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Gellénháza	MOL Rt. KTD. KÖGÁZ MAGYAR GÁZSZOLG	2/H
69	K-33-1	ALGYÓ	ALGYÓ ->VÁROSFÖLD <i>SZ_T_HT</i>	Kecskemét	MOL Rt. KTD. DÉGÁZ	2/H
70	K-33-2		ALGYÓ ->KISKUNDOROZSMA <i>SZ_T_HT</i>	Kecskemét	MOL Rt. KTD. DÉGÁZ	2/H
71	K-33-3		ALGYÓ ->KARDOSKÚT <i>SZ_O_HT</i>	Kecskemét	DÉGÁZ	2/H
72	K-33-4		SZEGED ->ÚJSZEGED <i>SZ_R_HT</i>	Kecskemét	MOL Rt. KTD. DÉGÁZ	2/H
73	K-34-1	TATABÁNYA II	TATABÁNYA II. GA. <i>HAG</i> vagy <i>O</i> vagy <i>HSZ_HT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kápolnásnyék	TATABÁNYA ERŐMŰ KFT	2/H
74	K-35-1	ENDRŐD	ENDRŐD "0" Pont <i>END_HT</i>	Kecskemét	MOL Rt. KTD.	2/H
75	K-35-2		H.SZOBOSZLÓ -> ENDRŐD ->K.K.DOR. <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>END_HT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
76	K-35-3		ENDRŐD GÁZÁTADÓ <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>END_HT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	DÉGÁZ TIGÁZ	2/H
77	K-36-1	Városföld	Városföld -> Adony I. <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> vagy <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
78	K-36-2		Algyő -> Városföld <i>SZ_T_HT</i>	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
79	K-36-3		SOLAR A kompresszor állomás <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> vagy <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
80	K-36-4		SOLAR B kompresszor állomás <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> vagy <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
81	K-37-1	HAJDÚSZOBOSZLÓ	HAJDÚSZOBOSZLÓ <->CEGLÉD <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>HSZ_HT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> vagy <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>HAG</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	MOL Rt. KTD. TIGÁZ MOL Rt. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ BÁZISTELEP	2/H
82	K-37-2		ÖSSZEFOGÁS -> HAJDÚSZOBOSZLÓ "0" pont <i>O</i>	Hajdúszoboszló	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
83	K-37-3		H.SZOBOSZLÓ <->NEMESBIKK <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>HSZ_HT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	TIGÁZ DB-GÁZ	2/H
84	K-37-4		H.SZOBOSZLÓ ->DEBRECEN <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>HSZ_HT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	TIGÁZ	2/H
85	K-38-1	VÁROSFÖLD	VÁROSFÖLD <->SZANK <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> vagy <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	DÉGÁZ	2/H

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER ÁTVÉTELI ÉS KIADÁSI PONTJAINAK FÖLDGÁZ MINŐSÉGI ELSZÁMOLÁSI RENDJE 2005 - 2006 GÁZÉVRE

SOR-SZÁM	KROMATOGRÁF	TELEPÍTÉSI HELY	GÁZ FORGALMAZÁSI IRÁNYOK	ILLETÉKESSÉG		GÁZ-CSO-PORT
	MINTAÁRAM KÓD			MOL Rt. Üzem	Kapcsolódó rendszer üzemeltető	
86	K-38-2	VÁROSFÖLD	VÁROSFÖLD <->VECSÉS (NA 600) O vagy HSZ_FGT vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT vagy OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	DÉGÁZ TIGÁZ	2/H
87	K-38-3		VÁROSFÖLD ->ADONY II. O vagy HSZ_FGT vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT vagy OH_FGT vagy ZSANA_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	DÉGÁZ TIGÁZ	2/H
88	K-38-4		VÁROSFÖLD <->ZSANA ZSANA_FGT vagy O vagy END_HT vagy SZ_T_HT vagy SZANK_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
89	K-39-1	KARDOSKÚT	KARDOSKÚT <->VÁROSFÖLD O vagy HSZ_FGT vagy END_HT vagy SZ_T_HT vagy OH_FGT vagy SZANK_HT vagy SZ_O_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	DÉGÁZ MOL Rt. KTD.	2/H
90	K-39-2		KARDOSKÚT ->MÉHKERÉK O vagy SZ_O_HT vagy HSZ_FGT vagy OH_FGT vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	DÉGÁZ	2/H
91	K-39-3		KARDOSKÚT ->MAKÓ ->ALGYÓ SZ_O_HT	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
92	K-39-4		KARDOSKÚT FGT KI - BE KARDOSKÚT TERMELÉS O vagy END_HT vagy SZANK_HT vagy SZ_T_HT vagy OH_FGT vagy OH_HT vagy HSZ_FGT vagy SZ_O_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	MOL Rt. KTD.	2/H
93	K-40-1	ZSANA	ZSANA <->VÁROSFÖLD ZSANA_FGT vagy O vagy END_HT vagy SZ_T_HT vagy SZANK_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	MOL Rt. KTD.	2/H
94	K-41-1	MOSONMAGYARÓVÁR	MOSONMAGYARÓVÁR ->GYŐR HAG	Kápolnásnyék	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS SINESCO ÉGÁZ	2/H
95	K-42-1	ENDRŐD	Endrőd -> Városhöld (NA 600) O vagy HSZ_FGT vagy END_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	TIGÁZ	2/H
96	K-42-2		Endrőd -> Városhöld (NA 800) O vagy HSZ_FGT vagy END_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
97	K-42-3		HAJDÚSZOBOSZLÓ ->ENDRŐD II O vagy HSZ_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
98	K-43-1	THE	KENDERES -> THE-III. Inert gáz.	Miskolc	MOL Rt. KTD. AES TISZAI ERŐMŰ	-
99	K-44-1	HAJDÚSZOBOSZLÓ	FGT KI - BE DN 400 O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	MOL Rt. KTD.	2/H
100	K-44-2		FGT KI - BE DN 600 O vagy HSZ_FGT vagy HSZ_HT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	MOL Rt. KTD.	2/H
101	K-45-1	HAJDÚSZOBOSZLÓ KOMPRESSZOR ÁLLOMÁS	HAJDÚSZOBOSZLÓ->ENDRŐD I. O vagy HSZ_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	TIGÁZ	2/H
102	K-45-2		HAJDÚSZOBOSZLÓ->ENDRŐD II. O vagy HSZ_FGT illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H

A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER ÁTVÉTELI ÉS KIADÁSI PONTJAINAK FÖLDGÁZ MINŐSÉGI ELSZÁMOLÁSI RENDJE 2005 - 2006 GÁZÉVRE

SOR-SZÁM	KROMATOGRÁF	TELEPÍTÉSI HELY	GÁZ FORGALMAZÁSI IRÁNYOK	ILLETÉKESSÉG		GÁZ-CSO-PORT
	MINTAÁRAM KÓD			MOL Rt. Üzem	Kapcsolódó rendszer üzemeltető	
103	K-46-1	OROSHÁZA II.	KARDOSKÚT->OROSHÁZA REGIONÁLIS REND. KARDOSKÚT -> OROSHÁZA II. (magasnyomású) <i>OH_HT</i>	Kecskemét	DÉGÁZ MOL Rt. KTD.	2/S
104	K-46-2		KARDOSKÚT -> OROSHÁZA II. (6 bar -os rend.) <i>OH_R_HT</i>	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/S
105	K-46-3		OROSHÁZA II. FOGYASZTÓK FELÉ <i>OH_HT + OH_R_HT</i>	Kecskemét	DÉGÁZ EGYESÜLT MAGYAR CSOMAGOLÓÚVEG Kft.	2/S
106	K-46-4		OROSHÁZA II. FOGYASZTÓ FELÉ <i>OH_HT</i>		GUARDIAN OROSHÁZA Kft. MOL Rt. KTD.	2/H
107	K-47-1	VÁROSFÖLD	VÁROSFÖLD -> KISKUNDOROZSMA <i>O</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kecskemét	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
108	K-48-1	JÁNOSHÁZA	JÁNOSHÁZA <-> PUSZTAEDERICS <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>O</i> vagy <i>HAG</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>PE_FGT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Gellénháza	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
109	K-48-2		JÁNOSHÁZA <-> DEVECSER <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>O</i> vagy <i>HAG</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>PE_FGT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Gellénháza	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
110	K-48-3		JÁNOSHÁZA <-> SZOMBATHELY <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>O</i> vagy <i>HAG</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>PE_FGT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Gellénháza	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
111	K-48-4		JÁNOSHÁZA <-> SOPRON <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>O</i> vagy <i>HAG</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>PE_FGT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Gellénháza	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
112	K-49-1	TÖRÖKKOPPÁNY	Törökkoppány ->Aba - Sárbogárd <i>TK_HT</i>	Kápolnásnyék	DDGÁZ EL PASO	2/H
113	K-50-1	PÉCS III.	PÉCS III. gázátadó. <i>SZANK_HT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>O</i> vagy <i>SZ_T_HT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Gellénháza	DDGÁZ	2/H
114	K-51-1	BUDATÉTÉNY	BUDATÉTÉNY gázátadó <i>O</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Kápolnásnyék	TIGÁZ FÖGÁZ	2/H
115	K-52-1	DEBRECEN	DEBRECEN I -1, I - 2 <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>HSZ_HT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	TIGÁZ	2/H
116	K-52-2		Debrecen I - 3 <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> vagy <i>HSZ_HT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Hajdúszoboszló	TIGÁZ	2/H
117	K-53-1	LENGYELTÓTI	LENGYELTÓTI <-> MEZŐSZENTGYÖRGY <i>SZ_T_HT</i> vagy <i>SZANK_HT</i> vagy <i>END_HT</i> vagy <i>OH_FGT</i> vagy <i>HAG</i> vagy <i>ZSANA_FGT</i> vagy <i>O</i> vagy <i>HSZ_FGT</i> illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.	Gellénháza	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H

**A FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ RENDSZER ÁTVÉTELI ÉS KIADÁSI PONTJAINAK FÖLDGÁZ MINŐSÉGI
ELSZÁMOLÁSI RENDJE 2005 - 2006 GÁZÉVRE**

SOR- SZÁM	KROMATOGRÁF	TELEPÍTÉSI HELY	GÁZ FORGALMAZÁSI IRÁNYOK	ILLETÉKESSÉG		GÁZ- CSO- PORT
	MINTAÁRAM KÓD			MOL Rt. Üzem	Kapcsolódó rendszer üzemeltető	
118	K-53-2	LENGYELTÓTI	ÉS BETÁPLÁLT FÖLDGÁZ TÍPUSOK LENGYELTÓTI <-> NAGYKANIZSA SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy END_HT vagy OH_FGT vagy HAG vagy ZSANA_FGT vagy O vagy HSZ_FGT <i>illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Gellénháza	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H
119	K-53-3		LENGYELTÓTI -> KAPOSVÁR SZ_T_HT vagy SZANK_HT vagy END_HT vagy OH_FGT vagy HAG vagy ZSANA_FGT vagy O vagy HSZ_FGT <i>illetve a fentiek forgalmi rendtől függő vala- milyen arányú keveréke.</i>	Gellénháza	FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS	2/H